

## 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Tillverkare:

Kimmenade  
Vassenbeemd 9, 5705 CL  
Helmond Nederland

Handelsnamn: **EP Membran**  
Produkttyp/användning: membran-grund

Import  
EP Membran AB  
Stålverksgatan 3  
417 07 Göteborg  
Kontakt  
order@epmembran.se

## 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

<u>Farliga ämnen</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Halt %</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
<u>Övriga ämnen</u> Bitumen	8052-42-4	35-50		

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och mycket vatten.

Stänk i ögonen: Skölj med vatten i minst 15 min. Uppsök läkare.

Förtäring:

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med koldioxid, skum eller pulver.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:

Miljöskyddsåtgärder:

Saneringsmetoder: Sugs upp med sand eller lämpligt absorptionsmedel (t ex sågspån, kiselgur) och destrueras som farligt avfall.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Lagring: över 5 +

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Begränsning av exponeringen: TLV TWA 5mg/m<sup>3</sup>

Personliga skyddsåtgärder: Använd andningsskydd med gasfilter A (organiska gaser).  
Använd lämpliga skyddsglasögon och skyddshandskar vid risk för  
Direktkontakt eller stänk.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende, lukt: Brun-svart vätska med lukt av asfalt.

Kokpunkt °C:

Sönderdelningstemperatur °C:

Flampunkt °C:

Tändtemperatur °C:

Smältpunkt °C:

Densitet g/cm<sup>3</sup>:

Ångtryck vid 20 °C:

Relativ ångdensitet (luft=1):

Löslighet i vatten vid 20 °C: blandbar

pH: ca. 9

Viskositet, mPa\*s

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:

Förhållanden som bör undvikas:

Material och kemiska produkter som bör undvikas:

Farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter: inga

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Hälsofara

Inandning: Farlig vid inandning

Hudkontakt: Irriterande

Ögon: Irriterande

Förtäring: Farlig vid förtäring

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Undvik utsläpp i avlopp och vattendrag.

## 13. AVFALLSHANTERING

Kan eventuellt tillåtas släppas ut i avlopp.  
Kontrollera med lokala bestämmelser (reningsverk).

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**Internationella transportklasser:** Ej klassat som farligt gods.

land:       ADR:   RID:  
sjö:        IMDG:  
flyg:       ICAO / IATA:

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

**Klassificering/märkning:** Ej märkningspliktig.

Faroklass:

Farosymbol:

Riskfraser:

Skyddsfraser:                   S 24 Undvik hudkontakt

## 16. ÖVRIG INFORMATION